

Iveco EuroCargo ML140E28K Meiller
Dreiseitenkipper

Details



Typ	Lkw über 7,5 t
Leistung	206 KW / 280 PS
Getriebe	Automatik
Farbe außen	Weiß

Verbrauch & Umwelt

Preis
Kraftstoffverbrauch innerorts: 0.0 l/100 km
Kraftstoffverbrauch außerorts: 0.0 l/100 km
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 0.0 l/100 km
CO²-Emissionen kombiniert: ca.: 0.0 g/km
Emissionsklasse: Euro6
Umweltplakette: 4 (Grün)

Ausstattung

- ABS	- ESP	- EBS
- Klimaanlage	- Abstandstempomat	

Kontakt

Wolters Nutzfahrzeuge
Kastellstraße 40 ? 42
47546 Kalkar

Tel.: +49282492340
E-Mail:
info@wolters-nutzfahrzeuge.d
e

Iveco EuroCargo ML140E28K Meiller

Dreiseitenkipper

Fahrzeugbeschreibung

SONDERAUSSTATTUNG:

- Sonnenrollo für Seitenscheibe, Fahrerseite
- Radio mit Bluetooth, DAB+ und 7 -Display
- Fahrspurüberwachungs-Assistent (LDWS) Connectivity Box 4G incl. TCO Servicevertrag
- Spannungswandler 24/12 Volt (10,5 Ampere) Berganfahrhilfe (Hill Holder), zum komfortablen Anfahren an Steigungen
- Notbrems-Assistent (AEBS)
- Rückfahrüberwachungssystem mit Kamera
- Toter Winkel Überwachungs-System
- Vorfeldüberwachung (MOIS)
- Müdigkeitswarnsystem für den Fahrer (DriverDrowsinessAttentionWarning)
- Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS) Sensoren innenliegend
- Differentialsperre an Antriebsachse(n), schaltbar
- Batterietrennschalter mechanisch
- Abstandsregeltempomat (ACC)
- Beifahrersitzbank Komfort für 2 Personen, Armlehne für Mittelsitz, Arbeitsplatte und Becherhalter bei umgeklappten Mittelsitz
- Stahlstoßfänger, 1-teilige Ausführung (Heavy: 3- teilig) Fahrersitz Luxus, luftgefedert, heizbar, mehrfach verstellbar, Armlehne rechts
- Lendenwirbel- und Kopfstütze, mit integriertem 3- Punkt-Sicherheitsgurt
- Druckluftanschluss in Motortunnelkonsole Außenspiegel elektrisch verstell- und heizbar Schutzgitter für Scheinwerfer
- Klimaanlage mit manueller Regelung
- Schlussquerträger für Zentralachsanhänger, DWert: 190 kN
- Anhängersteckdose für 24 Volt Betrieb, 15-polig
- Tectyl-Behandlung - Steinschlagschutz
- Anhängerkupplung, 40 mm, 120 kN, automatisch Anhängerkupplung, Fabrikat Rockinger
- Anhängerversion für Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage
- Blattfederung Halbelliptik (Trapezfeder) an der Hinterachse
- Rangier- und Abschlepp-Maulkupplung vorne
- Blattfederung Halbelliptik (Trapezfeder) an der Vorderachse
- Radstand: 3.150 mm

Aufbau Meiller Dreiseitenkipper:

- Meiller Trigenius D210
- Kippbrücke Bordwände mit stabilem, umlaufenden und nach innen geneigtem Obergurt
- ergonomische, tiefgezogene, selbstnachstellende Meiller Verschlüsse zur Geräuschdämpfung
- Geräuschdämpfung an den unteren Bordwandlagern
- Kippträger inkl. Anschlagrolle für Seitenwände

Kontakt

Wolters Nutzfahrzeuge
Kastellstraße 40 ? 42
47546 Kalkar

Tel.: +49282492340
E-Mail:
info@wolters-nutzfahrzeuge.d
e

Iveco EuroCargo ML140E28K Meiller

Dreiseitenkipper

- kompakte Kugelkippteile hinten, durch die Kugel absteckbar, vorne kippgabeln
- diagonalstecksichere, ergonomisch optimierte Steckstifte mit integrierter Sicherung zur Einhandbedienung
- mittlere Auflage
- 6 x Zurrösen an der Stirnwand (2t)
- integrierte Planen-/Netzhaken an der Schüttleiste
- umweltschonende, lösemittelarme 2-K-Zweischichtlackierung bestehend aus KTL-Beschichtung und Decklack
- Hohlraumversiegelung
- Hilfsrahmen Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkornstahl, Längsträger aus gelochtem U-Profil mit partiellen Verstärkungen
- offene und verschmutzungsunempfindliche Pressenwanne für Kugelfußzylinder in kompakter Bauweise
- umweltschonende, lösemittelarme 2-K-Zweischichtlackierung bestehend aus KTL-Beschichtung und Decklack in RAL 7021
- Hohlraumversiegelung
- Hydraulikanlage Meiller Ölbehälter 38 Liter mit 30 Liter nutzbarem Volumen
- Betriebsdruck 275 bar
- Meiller Kippventil
- hydraulische Kippbrückenabstützung mittels Kugelabsperrhahn
- Zusatzausstattung Bodenzurrösen 4t (8t in den Ecken)
- Kippbrückenlänge i. L. 4.200 mm
- Kippbrückenbreite i. L. 2.380 mm
- Boden aus 4 mm HBW 450
- Stirnwand aus 2,5 mm HBW 450
- linke und rechte M-Jet Seitenwand aus 2,5 HBW 450
- Rückwand aus 2,5 mm HBW 450
- 800 mm hohe Stirnwand
- 500 mm hohe Rückwand und Seitenwände
- manuell abklappbare linke und rechte Seitenwand
- Federentlastung an beiden Seitenwänden
- pendelnde und abklappbare Rückwand mit manuellem Klauenverschluss
- Leitbleche
- Aufstiegsbügel an beiden Seitenwänden
- starrer Unterfahrschutz gem. ECE R 58
- 1/2Schalen-Kunststoffkotflügel mit Gummirand
- Spritzschuttmatten im Kotflügel
- Hydraulikanschluss für Kippanhänger (Zweileitungsanlage) mit Steckkupplung DN12 gem. ISO 7241-1-A, 275 bar
- pneumatischer Geber im Fahrerhaus mit Proportionalsteuerung
- Meiller Hydraulikpumpe am getriebeseitigen Nebenantrieb
- Konturmarkierung an Fahrerhaus und Aufbau

Kontakt

Wolters Nutzfahrzeuge
Kastellstraße 40 ? 42
47546 Kalkar

Tel.: +49282492340
E-Mail:
info@wolters-nutzfahrzeuge.d
e

Iveco EuroCargo ML140E28K Meiller Dreiseitenkipper

Wagennummer: 25399

Sie benötigen weitere Händlerextras wie z. B. einen Holzboden mit Seitenverkleidung, ein Regalsystem, Werkzeugboxen oder

ähnliches? Gerne bieten wir Ihnen das Fahrzeug inkl. gewünschter Auf-, Aus- und Umbauten an.

Der Angebotspreis versteht sich als Barpreis. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Leasing- oder Finanzierungsangebot. Deutschlandweite

Anlieferung nach individuellem Angebot möglich. Sprechen sie uns gerne an.

Angebotspreis zuzüglich einmalig Fracht- und Bereitstellungskosten gem. aktueller Preisliste.

Lieferung ab Wolters Nutzfahrzeuge GmbH. Das Angebot ist freibleibend. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkäufe vorbehalten. Die

Abbildungen können Sonderausstattung zeigen, die im Angebot nicht enthalten sind. Bei dem Fahrzeug kann eine Tageszulassung

vorliegen. Der Verkauf erfolgt zu den Neuwagen- Verkaufsbedingungen (Kraftfahrzeuge und Anhänger) mit dem Stand

Fahrzeugbilder



Kontakt

Wolters Nutzfahrzeuge
Kastellstraße 40 ? 42
47546 Kalkar

Tel.: +49282492340
E-Mail:
info@wolters-nutzfahrzeuge.d
e

Iveco EuroCargo ML140E28K Meiller Dreiseitenkipper



Kontakt

Wolters Nutzfahrzeuge
Kastellstraße 40 ? 42
47546 Kalkar

Tel.: +49282492340
E-Mail:
info@wolters-nutzfahrzeuge.d
e

Iveco EuroCargo ML140E28K Meiller Dreiseitenkipper



wolters
Nutzfahrzeuge

4 STANDORTE AM NIEDERRHEIN

- Kalkar**
Kastellstraße 40 ? 42 47546 Kalkar
- Geldern**
Hans-Flaender-Straße 30 in 47603 Geldern
- Bocholt**
Am Bismarck 26 in 47206 Bocholt
- Krefeld**
Bismarck-Straße 30 in 47109 Krefeld

Wolters Angebote auf
www.wolters-nutzfahrzeuge.de

IVECO FIAT MAN HINO

Kontakt

Wolters Nutzfahrzeuge
Kastellstraße 40 ? 42
47546 Kalkar

Tel.: +49282492340
E-Mail:
[info@wolters-nutzfahrzeuge.d
e](mailto:info@wolters-nutzfahrzeuge.de)